

PORES KK

Návod na použití a technické informace

CHARAKTERISTIKA:

PORES KK je jednosložková, akrylátová výplňová hmota. Je tixotropní, gelovitá, mléčné barvy, po úplném vytvrzení čirá. Je ekologicky šetrná, zdravotně nezávadná, s velkou přilnavostí k povrchu, bez rozpouštědel.

ROZSAH POUŽITÍ:

PORES KK slouží k uzavření pórů (mezer mezi zrny) kamenného koberce použitého v interiéru. Struktura povrchu kamenného koberce zůstává zachována, přičemž se značně ulehčí úklid kamenného koberce. Po aplikaci PORESU KK doporučujeme takto vyplněný kamenný koberec přetřít finální vrstvičkou REVITALU KK.

ZPRACOVÁNÍ:

- PORES KK se nanáší na vytvrzený kamenný koberec. Tento kamenný koberec musí být položen dle „Návodu pro pokládku kamenného koberce pro exteriér“.
- PORES KK je v přepravním obalu připraven k použití. Promíchejte, neředěte.
- Nanáší se křížem oběma směry, gumovou nebo plastovou špachtlí tak, aby se hmota vtlačila do pórů kamenného koberce. Přebytečný PORES KK se špachtlí setře.
- PORES KK má mléčnou barvu, průzračnost získá až po plném vytvrzení.
- Pochozí je po 24 hodinách, vytvrzený přetíratelný REVITALEM KK po 7 dnech. Vše při 20 °C/ 65 % relativní vlhkosti. Při nižší teplotě se časy prodlužují. Např. při 10°C je plocha pochozí až po 72 hodinách.
- Teplota aplikace PORESU KK 10 až 25°C.

- **Neaplikujte štětcem. Neaplikujte na nezaschlý - lepkavý kamenný koberec!**
- Pokud je přítomno topení v podlaze, vypněte ho alespoň den před aplikací.
- Nářadí a všechny pracovní pomůcky okamžitě po použití očistit vodou.
- Při kontaktu s pokožkou okamžitě omýt teplou vodou s mýdlem.

SKLADOVATELNOST:

- V suchu, v originálních obalech, při teplotě 10–25°C. **Nesmí zmrznout!** Trvanlivost 12 měsíců. Datum expirace je uvedeno na obalu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- Používejte pouze v souladu s návodem na používání.
- Důsledným používáním ochranných pomůcek se chraňte před přímým kontaktem Vaší pokožky a očí
- Vždy používejte ochranné gumové rukavice, ochranné brýle, pracovní oděv chránící celé tělo, uzavřenou pracovní obuv při aplikaci materiálu.

PRVNÍ POMOC:

- **PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Odstranit znečištěný oděv a oplachovat zasažená místa proudem čisté teplé (30-32°C) vody.
- **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Vyjměte případně kontaktní čočky. Co nejrychleji provést výplach proudem vody. Zajistit lékařské ošetření.
- **PŘI POŽITÍ:** Vypláchnout ústa vodou a vyhledat lékařské ošetření.

PORES KK se dodává v plastových kbelících v 5 kg balení



Výroba betonových prvků
a kamenného koberce

DESTONE s.r.o. 273 02 Tuchlovice u Kladna 619

TEL: 312 657 085, 702 270 158

destone@destone.cz

www.kamenny-koberec.net

www.destone.cz

Strana 1

Verze 3